



Entropy بۇ ھۆنراوہی کوردی ھەردوو ھۆنەر بیکەس و گۆران

(PP 207 - 223)

ID No. 2136

<https://doi.org/10.21271/zjhs.22.5.14>

نظیرە صدیق کریم بەرزنجی

بەشی ئامار کۆلیژی بەرپۆھەردن و ئابووری / زانکۆی صلاح الدین-ھەولێر

nazeera.kareem@su.edu.krd

وەرگرتن : 2018/04/10

پەسندکردن : 2018/07/08

بلاوکردنەوہ : 2018/11/01

پوختە

تیۆری زانیاری (Information Theory) لقیکی سەرھەکیبە لەماتماتیک کارداریدا (applied mathematics) کە لەسەر بنجینە تیۆرەکانی ئەگەرەکان (Theory of Probability) و تیۆرەکانی ئامار (Statistics) دانراوە لەزانستەکانی ئامار و ئەندازە و ئامار کۆمپیوتەر و بیرکاری و فیزیۆ و تەکنۆلۆژیەکان و زانستی دەروونی و چەند زانستیک تریبەکارھاتوو و لیکۆلینەوہی لەسەر دەرکێت. ئەم بیرۆکیە لەلایەن زانا (Claude Elwood Shannon) لەسالی (1948) داوەک تۆیژنەوہیەک پشکەشی کرد لەدواییدا پەری پێدارا وەک تیۆریکی زانستی شیکردنەوہ زانستەکانی لەسەرکرا. گرنگترین یەکە ییوانە کردنی زانیاری بریتیبە لە Entropy. ھەمووشتیک لەگەردوندا بەرپیک پیک دیت لەکۆتاییدا ئەگۆرپیت بۆ ناریکی پتوہری ئەو گۆرانکاریە بریتیبە لە Entropy کە پتوہریکە بۆدیاری کردنی ناریکی یان ھەرھەمەکی. لەئاماردا Entropy ھەر ناریکی دەنویخ کە ئەوناریکی گومان دروست دەکات کەواتە لەئاماردا Entropy وەک پتوہریک بۆ گومان (دەنیانەبوون) (uncertainty) بەکار دیت وەک شیکردنەوہیەکی ئاماری لەزۆر بوارەکانی زانست و وێژەدا بەکارھێنرا بە ئەم لەوێژە کوردیدا ئەو پچکەھیچ نەگیاوہ بەتایبەتی لە لیکۆلینەوہی بەرھەمی ھۆنەرەکاندا وە لەبەرئەوہی ھۆنراوہ پتوہری بە ھەست و ناخی مرۇفەوہ ھەبە و لەکارلیکە بایۆلۆجیەکانە کە لەکارلیکەری روداویکە لەسەری وەئەو روداوە ئەبیتتە سەرچاوەیەکی ووزەبەک کە بەووشە و گفتوگۆ دەرئەبرپیت یان ئەتوانین بلین ھۆنراوہ بریتیبە لەھۆننەوہی ووشە پەوان و پستە پیک و پیک لە کزە و سۆز و دەروونەوہ دەرچپیت کار دەکاتەسەر کزە و سۆز و دەروونی کە سانێ تریۆ دەرخستنی ئەم راستیە بۆ خۆتدەوہی پێژە دنیایی لە ھەستی ھۆنەرەکانماندا دوو ھۆنەرمان ھەلبژارد یەکەمیان مامۇستا فایەق بیکەس بۆ ھەستی کوردایەتی تاقیکردنەوہی لە ھۆنراوہی (ئەو وەتەن مەفتوونی تۆم...) و دەووەمیان مامۇستا گۆران بۆ ھەستی ئەوینی و وەتاقیکردنەوہی لە ھۆنراوہی (جوانی بچ ناو) ی بەتیۆرەکانی تیۆری زانیاری شیکردنەوہی (Entropy) و تیۆری ریگای کۆدی (Fano Entropy - Shannon) مان بەپیتی شیکاری یاسای تاییەتی خۆیان وەک پتوہر بۆ ئەگەری گومان یان (دەنیانەبوون) (uncertainty of probability) بەکارھێناوہ بەمانای ئەوئەنجامە لە شیکاری شیکردنەوہی (Entropy) دەستمان کەوت ئەگەری گومانە یان پێژە دنیایی نەبوونە وە بۆ دنیایی بوون ئەو ئەنجامەمان لە ژمارە (100) سەد دەرکرد پێژە دنیایی بوونمان دەرھینا کە یەکەمیان مامۇستا فایەق بیکەس بۆ ھەستی کوردایەتی تاقیکردنەوہی لە ھۆنراوہی (ئەو وەتەن مەفتوونی تۆم...) (72.354%) وە بەریگای کۆدی (Fano Entropy - Shannon) کە تیۆریکی ترە (73%) و دەووەمیان مامۇستا گۆران بۆ ھەستی ئەوینی و وەتاقیکردنەوہی لە ھۆنراوہی (جوانی بچ ناو) (69.93458%) وە ھەرھەبە بەکارھینانی تیۆری ریگای (65%) (Fano Entropy - Shannon) وە پاش لیکۆلینەوہ بۆ سەلمانندی کارایی (significant) ئەنجامە ئاماریە کە بە پیکای (test-t) دەرکەوت ھەردوو ئەنجامە کە کاران (significant) مامۇستا فایەق بیکەس (0.017) و مامۇستا گۆران (0.001) دەرچوون.

1-کلیلە ووشەکان: Entropy, Shannon-Fano coding, data compression - Shannon, ھۆنراوہی (ئەو وەتەن مەفتوونی تۆم...) مامۇستافایەق بیکەس، ھۆنراوہی (جوانی بچ ناو) مامۇستا گۆران.

2-پیشەکی

ھستی مرۇف چەند جۆریکی ھەبە گرنگترینیان ھەستە دەماریە کارۆستاتیکەکان و کارۆ موگناتسیەکان و ھەستە کیمیایی و ھەستە فیزیاییەکان و ھەستە میکانیکەکان و ھۆکاری پەیدا بوونی ئەم ھەستانە ئەگەر پتوہو بۆ ئەو ووزانە کە کاریگەرن بەو شەپۆلە کارۆموگناتسیە پچرپچرانە کە لەئەنجامی کاریگەری مرۇفەکان لەسەر یەکتەری و بونەوہروکانی تر بەمانای جەستە ھەر بونەوہریک وەک ئەوہریک وایەبە بواریکی ووزە دەورە دراوہ و پچراوہتەوہ ئەم بوارە کۆمەلە ھیلیکی چەماوہی شپوہیلکەبەین دووجەمسەری پۆزەتیی و تیگەتییان ھەبە کە لە مرۇفدا سەر ووقاچەکانیان دەنویخن (سەر ووی جەستە و خوارووی جەستە) بەلیکەوتنی جەستە مرۇفەکان بەیەکتەری ئەبیتتە ھۆی گواستەوہی ووزە لە بەرزترینەوہ بۆ



نزمترينه و هتا دووجهسته كه بارىكى هاوسهنگى كارو موگناتىسى يهك بارگه بن له م كاتدا ووزى نوى له ههرهك له جهسته كاندا دروست نه بىت به كارىگه رى كاره باي و فزيباي بارگه پوزه تيفه كان ههستى پزو خو شه ويستى ويه كتر قبول كردن ويه كتر پاراستن وهه مووه سهسته خو شى و خىرخوازه كان له ناخى مروفه كاندا دروست نه بىت به لام به پىچه وانوه بارگه نيگه تيفه كان ههستى ترس ورق و كينه و دلراوك و دزايه تىكردن وهه مووه سهسته ناخوشيه كان وناپه سه نده كان دروست ده بن. وهه هونراوه ش دهر بىنى ههستى مروفه به رامبه ر مروفىكى تر يان به رامبه ر سروشت و كاره سات و روداوه كانه له به ر نه وهى ماموستا بىكه سى روشنير له روثاىك دا ژباوه كه كورد له نه و په رى چه وسانده نه وه نه شكه نجه دان وقات وقرى وژىرده سه تىيدا بووه له پارا په رينه كه سى شه شى نه يلولى كه 1930 دژى ئىنگليز كراوه بىكه س بۇ ماوهى دووسال بووه به ماموستا له به ر نه وهى برىندار و به ندر كراوه بووه ليكه وتتى بارگه نيگه تيفه كانى له گه ل ئىنگليز دازياتر كارىگه تر بوه له دزايه تى به رده وام دا بووه ههستىكى به رزى كوردايه تى له ناخيا كلپه نه سىنخ له به ندىخاندا هونراوه به ناوبانگه كه سى (نهى وهتن مافتوونى توم و شپوه تير بيركه وته وه....) نوسيوه وه ههروه ها پزىه هونراوه كوردايه تيه كانى 71.5% هه مووه هونراوه كانيه تى وه به رزترين ريزه يه به به راورد كردنى به ريزه يى هه موو جوره كانى هونراوه كانى ترى، به لام ماموستا گوران له به ر نه وهى تاشتى ونازادىخواز بووه له (1951 يهك سال و له 1954 دووسال و 1956 دووسال) به ندر كراوه به لام زورىنه يى كانه كانى ترى له گه ل سروشت و خو شيه كانى ژياندا ژباوه وهك باخى چه مى بياره وه له به جه و (ئىستگه ي راديوى روزه لاتى) يافا له فه لستين ويه كىتى سوقيه ت وچىنى مىللى و كورباي ديموكرات بووه ليكه وتتى بارگه پوزه تيفه كان ههستى خو شه ويستى (سروشت و تافره ت) له ناخيا نه وروژىنخ وهك له كومه لى يه كه مى (به ههشت و يادگار) له هونراوه يى (جوانى بى ناودا) وههروه ها ريزه يى هونراوه خو شه ويستيه كانى 36.48% هه موو هونراوه كانيه تى وه به رزترين ريزه يه به به راورد كردنى به ريزه يى هه موو جوره كانى هونراوه كانى ترى نه م نه نجامانه بو هه ر دووه هونره كان جه خت له راستى كارىگه رى شه پوله كارو موگناتىسيه كان ده كاته وه بو نه م به سه ته شىكارى ئامارى پتوه رى (Entropy) مان به كاره پىنا نه م شىكردنه وانده داكه له زانسته كانى نه ندازه و ئامارو بىركارى و فزيباوته كنولوزيه كان وچه ن د زانستىكى تر به كاره اتووه هه ر زانسته يى به مبه ستى تايه تى خو ي وه له زانستى ئاماردا (Entropy) و (Information theory) وهك پتوه رىك بو گومان (دلنبا نه بوون) (uncertainty)) تا نه نجامى نه وشىكاره كه م بىت نه وه ريزه يى دلنبا بوون زياتر نه بىت كه ئامانجى نه م توپوزينه وه يه مانه له م توپوزينه وه يه مانه كومه لىك تپورو شىكارى ئامارى تا بيه ت به (Entropy) مان به كاره پىناوه وه راستى نه نجامه كانمان سه لماندووه.

3- ئامانجى توپوزينه وه :

به كاره پىنانى رىگاي (Entropy) و رىگاي (Shannon-Fano Entropy) وه رىگاي (Shannon - Fano coding) وه رىگاي Compression Shannon-Fano بو ديارى كردنى ريزه يى دلنبايى له (ههستى كوردايه تى ماموستا فايه ق بىكه س به هونراوه يى) نهى وهتن مافتوونى توم) وه ههستى نه وىنى ماموستا گوران به هونراوه يى (جوانى بى ناو)) وههروه ها بو ديارى كردنى كارايى شىكردنه وه ئاماربه كانى بۇده ر خستنى راستى نه نجامه كانى ريزه يى هه ر دووه سهسته كه به به كاره پىنانى (t-test)

4- به شى تپورى

شپوازى تپورى شىكاره ئاماربه كان

1-4 پىناسه ي Entropy [3][14]

نه م شىكردنه وه يه له زانسته كانى نه ندازه و ئامارو بىركارى و فزيباوته كنولوزيه كان و زانستى دهر وونى وچه ن د زانستىكى تر به كاره اتووه هه ر زانسته يى به مبه ستى تايه تى خو ي وه له ئاماردا وهك پتوه رىك بو گومان (دلنبا نه بوون) (uncertainty)) به كار دىت تا نه نجامى نه وشىكاره كه م بىت نه وه ريزه يى دلنبا بوون زياتر نه بىت هه موو شتىك له گه ردوندا له كوتاييدا له رىكبه وه نه گورپىت بو نارىكى Entropy پتوه رى نه و گورانكاربه يه وه برىتبه له پتوه رىك بۇ ديارى كردنى نارىكى يان هه ر مه كه يى يان دلنبا نه بوونى راستى له و سىستمه يى كه پتوه رىك نه و بىر و كه يه له ياسا يى فزيبايى پرؤسه يى Thermodynamics سىرمو داينامىكى يه كى ديارى كراوه وه هاتووه كه گه رما ده گورپىت بو هتيزىكى ناوه كى سىستمىك. وه (Entropy statistical thermodynamics) وه انترپوى ياسا ئامارى thermodynamics وه ياساكانى (Thermodynamics) گرنگن له يه ك خستنى بنه ماكانى باپولوجى كه برىتبن له پرؤسه كىمياويه كانى (metabolism) ماناى راچه نىنى هه موو زىنده وه ره كان. يه كه م ياسا يى Thermodynamics ناو ده برىت به ياسا يى مانه وه يى ووزه به شپوه يه ك دارپزراوه كه ووزه نه دروست ده كرپىت نه له ناو ده برىت به لكو ده بىت له شپوازى كه وه بگورپىت بوشپوازىكى تر



وہ خانہ لہش کۆمەلە پروسەبەك ئەنجام دەدات کە پتویستیان بە ووزەبە بەلام ووزەبە سیستمیکی داخراوو بەنەگۆرپی دەمپنیتتەوہ. بەلام گۆرپینی ووزە دەپتتەھۆی دروست بوونی Entropy کە لە دوومەر- یاسای Thermodynamics دا ھەبە کەوا دارپژراوہ کە ووزە لە شتوازیکەوہ بگۆرپت بۆ شتوازیکی تر ووزەکە کەم دەکات بە شتوہبەك ووزە لەکۆتاییدا کەمتر دەپتت لە ووزەبە سەرھتا لەم کاتدا Entropy زیاد ئەپتت بە گۆرپینی ووزە کەم بوونی ووزە لە ژینگەبەکدا دەپتتە زیاد بوونی ناریکی مانای زیاد بوونی Entropy زیاد بوونی ریکی مانای کەم بوونی Entropy

4-2 ئاماری میکانیکی Entropy [1] [4] [13] [14]

لەسالەکانی دوای (1800) زانایان (Maxwell, Ludwig Boltzmann and Josiah Willard Gibbs) درپژەیاندا بە بیروکەکە ی زانا کلاسیکیەکان ئەم ھاوکیشە خوارەوہدا یاسایەکی فیزیایی گشتی دانرا بۆ پیناسەبە entropy لە ئاماری فیزیایی میکانیکیدا چونکە یەکەم جار بیروکەکە لە لایەن زانای فیزیا (Boltzmann) دارپژراوہک تیوری گازی

$$l = -k \sum P_i \log (P_i) \dots \dots \dots (1)$$

P_i : بریتبە لە ئەگەرێک i گەردیلەکانی ھەمان سیستمە

k : (constant) نەگۆرپکە یەکە ی پتوانە یی entropy لە (thermodynamics) ی زانا Boltzmann ی فیزیا یەکە دەکاتە Joules/Kelvin) $23-10 \times 1.380658$

(-) : نیشانە ی نینگەتیف (negative) چونکە نرخ ئەگەر $0 \leq Pr \leq 1$ (probability) ژمارە ی سفرویەک ولەپتوانیانە کە نرخ لۆگاریتم نینگەتیف (negative)

وہ ئەتوانرئ ھاوکیشە ی (1) بە شتوہبەکی سادەتر بنوسرئت وەك لە ھاوکیشە ی (2)

$$l = k \cdot \log(N) \dots \dots \dots (2)$$

N : بریتبە لە کۆی ژمارەکانی گەردیلەکانی ھەمان سیستمە

3-4 بیریۆزی Entropy [3] [4] [6] [7]

گریمان $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ بریتی بن لە n ھیما بەمەرج کۆمەلە گریمانەبیەکیان (رووداویکیان) probabilities ھەپتت کە بریتی بن لە $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ یەك لەدوای یەك وەپتویستە ھیماکان سەربەخۆبن (independently) بەمانای پەپوہندیان بەیەكەوہنەپتت وە ئەگەر (a_i) ھیماپەکی دیاریکراویان پتت ئەوا $\log(1/p_i)$ زانیاریمان لەبارە ی ھیما دیاریکراوہکە بداتئ کاتیک ھیما دیاریکراوہکان (N) دانەبن کەواتە ($N * p_i$) (رووداودەبن بۆھیما ی (ai) بەم شتوہبەلەکاتی بوونی (N) ھیما ی سەربەخۆ ئەوا (total information) ھەموو زانیاریەکان :

$$l = \sum_{i=1}^n (N * p_i) * \log(1/p_i) \dots \dots \dots (3)$$

بەلام نیوہ ی زانیاریەکانی یەك ھیما ی دیاریکراو پتت دپت لە

$$l/N = \sum_{i=1}^n (1/N) (N * p_i) * \log(1/p_i) = \sum_{i=1}^n p_i * \log(1/p_i) \dots \dots \dots (4)$$

تیپینی:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \log(1/x) = 0 \quad \text{ئەگەر}$$

$$\lim_{p_i \rightarrow 0} p_i \log(1/p_i) = 0$$

باش تیپینی پیناسە ی زانیاری تەواومان کردکەواتە بەھۆی گریمانەبی رووداوەکانوہ ئەگەرکۆمەلەبەکی گریمانەبی وەك (a probability distribution) یان probabilities

$$P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$$

کەواتە پیناسە ی (Entropy) بە ھۆی P بریتبە لە یاسای:

$$H(P) = \sum_{i=1}^n p_i * \log\left(\frac{1}{p_i}\right) = \sum_{i=1}^n p_i * \log(p_i^{-1}) \dots \dots \dots (5)$$

$$H(P) = -\sum_{i=1}^n p_i * \log(p_i) \quad \text{فۆرمیولای گشتی} \dots \dots \dots (6)$$



4-4 شانون انترۆپى Shannon Entropy [4] [5] [12]

ئەم جۆرە Entropy پاش زانا Shannon1 بەم ناوہ ناوی لىنراھەرچەندە لەبنچىنەدا ئەگەر پىتەوہ بۇ دوزانا (Pauli) وە (von Neumann) بەوہ پىناسە دەكرىت كە بەكارئەھىنرىت بۇ (discrete probability distribution) دابەش بووی ئەگەرى پچر پچر كە پىوانەيەكە بۇ زانىنى برى زانىارى پىويست لەسەر ناوہندە ژمىرەيى بۇ ديارى كردنى چەندنمونەيەكى ھەرەمەكى وەرگىراولەئەو دابەش بووہ. كۆدانا ن برىتە لەكىشانی نەخشەيەكى زنجىرە ھىمايەك كە لە سەرچاوەيەكى زانىارى زنجىرەيەك ھىماي ئە لفايىتا وەرگىراون بەشيوەيە (bits) ن بەشيوەيەك كە بتوانى سەرچاوەي ھىماكان بەتەواوى بگەر پىنرىتەوہ بۇ (binary bits)) يىتەدوانىەكان (سفر ويەك) وە ئەمە بىرۆكەي (data compression) (داتای پەستراو) كە داتاكان وا دەپەستىتەوہ كە رىگا نادات بە وون بوونى تەنھا بەشيكى كەمىش وەھەرەوہا برى زانىارى پىشېنى كراوى پى ديارى دەكرىت ئەمە بە تىۆرى شانونى سەر چاوە ي كۆدانا ن Shannon's source coding theorem ناو دەبرىت كە يەككە لەرىگاكانى (تىۆرى زانىارى information theory) ((

5-4 كۆدى شانون [4] [5] [12]

لە بىردۆزى زانىارىەكاندا سەرچاوەي كۆدانا ن دەگەر پىتەوہ بۇ (Shannon 1948) كاتىك كە (X) گۆپراوىكى ھەرەمەكەيە كە لەكۆمەلە نرخیكى $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ پىكھاتىن لەگەل ئەگەرەكانى $\{l_1, l_2, \dots, l_n\}$ گریمان $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ كۆدېن بۇئە و نرخانە ھەرەكەيەكان H(X) انترۆپىەكەبەتەي كەدەتوانىت پەستىت بۇزىاتر لە $NH(X)$ (bits) كە $N \rightarrow \infty$ وەبەيى ياساى Kraft's

$$l_i = \log \frac{1}{p_i} \quad \text{ئەگەر} \quad \text{Inequality} \quad \sum_{i=1}^n 2^{-l_i} \leq 1$$

وہ دەتوانىت بسەلمىنرىت كە l_i وە كە Kraft's Inequality پاسادان بكات

$$\sum_{i=1}^n 2^{-l_i} = \sum_{i=1}^n 2^{-\lceil \log \frac{1}{p_i} \rceil} \leq \sum_{i=1}^n 2^{-\log \frac{1}{p_i}} = \sum_{i=1}^n p_i = 1 \quad \dots\dots\dots(7)$$

ئەمە سنوورى نزمى بە H(X) ديارى دەكرىت

This is lower bounded by H(X) $\sum_{i=1}^n p_i \left[\log \frac{1}{p_i} \right]$

Upper bounded by $H(X) + 1$ دىارى دەكات ديارى ھەرەوہا سەلماندنى سنوورى بەرزى بە

$$\sum_{i=1}^n p_i \left[\log \frac{1}{p_i} \right] \geq \sum_{i=1}^n p_i \log \frac{1}{p_i} = H(X)$$

$$\sum_{i=1}^n p_i \left[\log \frac{1}{p_i} \right] < \sum_{i=1}^n p_i \left(\log \frac{1}{p_i} + 1 \right) = H(X) + \sum_{i=1}^n p_i = H(X) + 1 \dots\dots\dots(8)$$

6-4 بىردۆزى كۆدانا ن [9] [11] [13]

گریمان (Σ_1) و (Σ_2) دوو كۆمەلەي سنوردارن لەپىت كە بەيى ئەلفا يىتاي لەدواي يەك پىزكراون پىكراون گریمان (X) كۆپراوىكى ھەرەمەكى يىت نرخەكانى لە (Σ_1) وەرگرتوہ وەرگىمان (f) كۆمەلەيەك كۆدى ھەلۆەشاوہ يىت لە (Σ_1^*) بۇ (Σ_2^*) كاتىك $|\Sigma_2| = a$ گریمان (Σ_1) و (Σ_2) دوو كۆمەلەي سنوردارن لەپىت كە بەيى ئەلفا يىتاي لەدواي يەك پىزكراون گریمان (X) كۆپراوىكى ھەرەمەكى يىت نرخەكانى لە (Σ_1) وەرگرتوہ وەرگىمان (f) كۆمەلەيەك كۆدى ھەلۆەشاوہ يىت لە (Σ_1^*) بۇ (Σ_2^*) كاتىك $|\Sigma_2| = a$ وەرگىمان (I) گۆپراوىكى ھەرەمەكى يىت وە كۆدەكانى لە f(X) وەرگرت يىت بەيى (Shannon 1948)

$$\frac{H(X)}{\log_2 a} \leq El \leq \frac{H(X)}{\log_2 a} + 1 \quad \dots\dots\dots(9)$$

Proof : Source coding theorem for symbol codes

سەلماندنى سەرچاوەي بىردۆزى كۆدانا ن بۇ ھىماي كۆدەكان بۇ $(1 \leq i \leq n)$ گریمان S_i برىتى بوولە ووہە ي جۆراو جۆرلە X_i وەھەرەوہا پىناسەي

$$q_i = \alpha^{-l_i} / C$$

C ھەلبۇزىردا ئەگەر

$$q_1 + q_2 + \dots + q_n = 1$$



$$H(X) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i \leq -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 q_i \quad \text{ئەوا}$$

$$= -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 a^{-l_i} + \sum_{i=1}^n p_i \log_2 C = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 a^{-l_i} + \log_2 C$$

$$\dots\dots\dots (10) \quad C = \sum_{i=1}^n a^{-l_i} \leq 1 = -\sum_{i=1}^n -l_i p_i \log_2 a \leq E \log_2 a$$

Kraft's inequality وە ھەر وھە بە پیتی

$$S_i = \lceil \log_a p_i \rceil ,$$

$$-\log_a p_i \leq l_i < -\log_a p_i + 1$$

$$a^{-l_i} \leq p_i$$

$$= \sum p_i l_i < \sum p_i (-\log_a p_i + 1) = \sum -p_i \frac{\log_2 p_i}{\log_2 a} + 1 = \frac{H(X)}{\log_2 a} + 1 \quad \dots\dots\dots (11)$$


4-7 درهختی كۆدەكان [درهختی شانون-فانو] [1] [2]

Shannon-Fano Algorithm [Shannon-Fano Coding] Shannon-Fano source encoding follows the steps:

- بۆكیشانی درهختی شانون فانۆ (كه پاست ترين algorithm و سادە ترين شیوہه) پيويستی به چەند ھەنگاویك ھەيە
- 1- پيويستە ھيماکان به پیتی ئەگەرەکان (probabilities) له پرسیارەكە دا بەرھوژێر (descending) دیاری بکەين
- 2- ھيماکان بەش بکړيڻ بۆچەند دانەيەك له بەشە كۆمەلە (subgroups) به مەرجيک ئەگەری بەشە كۆمەلەکانی دواي يەك له يەكتر نزيك بن ھەربەشە كۆمەلەيەك به دوو پارچە ھيلى يەكتر بپر وەك

Shannon-Fano Algorithm [Shannon-Fano Coding] Shannon-Fano source encoding follows the steps:

- بۆكیشانی درهختی شانون فانۆ (كه پاست ترين algorithm و سادە ترين شیوہه) پيويستی به چەند ھەنگاویك ھەيە
- 1- پيويستە ھيماکان به پیتی ئەگەرەکان (probabilities) له پرسیارەكە دا بەرھوژێر (descending) دیاری بکەين
- 2- ھيماکان بەش بکړيڻ بۆچەند دانەيەك له بەشە كۆمەلە (subgroups) به مەرجيک ئەگەری بەشە كۆمەلەکانی دواي يەك له يەكتر نزيك بن ھەربەشە كۆمەلەيەك به دوو پارچە ھيلى يەكتر بپر وەك




ويئەي ژمارە (1) سەرھتای درهختی كۆدەكان [درهختی شانون-فانو] دیاری دەكات

3- دانانی كۆد بۆ ووشەكان bit(0) بۆ بەشی سەرھوہی بەشە كۆمەلەكە (subgroup) وە (1) bit بۆ بەشی خوارھوہی بەشە كۆمەلەكە.

4- دوبارە كۆدەنوہی دوو ھەنگاوی (-2) وە (-3) ئەگەرزياتر له يەك ھيما ھەبوولە ھەر بەشە كۆمەلە يەكدا تا درهختەكە دروست دەيیت وەك خوارھوہ


درهختی شانون



ويئەي ژمارە (2) درهختی كۆدەكان [درهختی شانون-فانو] دیاری دەكات



5- پاش تەواو بوونی دانانی هەمووبەشە کۆمەلەکان دروست کردنی درەختی شانون کۆدەدی ووشە کان دەرئەھتیرت خشتە ئۆمارە (1) کۆدەکانی درەختی کۆدەکان [درەختی شانون-فانوۆ] دیاری دەکات



بەشە کۆمەلەکان	کۆدەکان بە پێی درەختەکە
a ₁	000
a ₂	001
a ₃	01
a ₄	10
a ₅	11

8-4 گەرەتیرین Entropy (Maximum Entropy) [8] [10]

بریتیه له گەرەتیرین نارێکی فیزیایی یان نمونە یەکی ئامار بۆکەمترین زانیاری یاسای گشتی بۆگەرەتیرین دابەش بووی انترۆپی (Maximum Entropy Distribution) ئەگەر I وە ئەگەر n نەخشە f_1, f_2, \dots, f_n وە $E(f_j(x))$ ئەگەر C کۆمەلە نیشانە یەکی پۆزەتێف بن وە دابەش بووی گەرەتیرین انترۆپی (maximum entropy distribution) بۆ C ھەبێ

$$Pr(X = x_i) = C \exp\left(\sum_{j=1}^n Pr(x_i) f_j(x)\right), \quad k = 1, 2, \dots, m \quad (12)$$

کەواتە $f_j(x)$ بریتیه له maximum entropy distribution . بۆ

$$C \sum_{i=1}^n Pr(x_i) f_j(x_i) = a_j \quad j = 1, 2, \dots, m \quad \text{کاتیکی} \quad \sum_{i=1}^n Pr(x_i) = 1$$

کەواتە ئەگەری دابەشبوو له گەل

گەرەتیرین زانیاری

$$Pr(x_i) = \frac{1}{Z(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m)} \exp[\lambda_1 f_1(x_i) + \lambda_2 f_2(x_i) + \dots + \lambda_m f_m(x_i)] \quad (13)$$

بەلام

$$Z(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m) = \sum_{i=1}^n \exp[\lambda_1 f_1(x_i) + \lambda_2 f_2(x_i) + \dots + \lambda_m f_m(x_i)] \quad (14)$$

9-4 دابەش بووی (t) [Student's t-distribution] وەك گەرەتیرین دابەش بووی entropy

Student's t-distribution as a maximum entropy distribution

یاسای دابەش بووی (t) [Student's t-distribution] [بریتی بیت له گەرەتیرین ئەگەری دابەش بووی انترۆپی بۆگۆراوی ھەرەمەکی X کاتیکی کەنرخى چاوەروانکراوی $E[\ln(v+X^2)]$] ئەگۆریت

10-4 سنووری متمانه Confidence intervals [3] [5]

$$5Pr(-A < T < A) = 0.9$$

گریمان ژمارەى A ژمارە یەك بیت بەمەرجیک

کاتیکی T یاسای دابەش بووی t ھەیه بە $n - 1$ پلەى سەر بەستى

$$Pr(T < A) = 0.95$$

$$A = t_{(0.05, n-1)} = Pr\left(\bar{x}_n - A \frac{S_n}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x}_n + A \frac{S_n}{\sqrt{n}}\right) = 0.95$$

یان

کەواتە مەودای دوو خالی کۆتایی له ھەردوو سنوورە کە بریتیه له: $\bar{x}_n \pm A \frac{S_n}{\sqrt{n}}$ $UCL_{1-\alpha} = \bar{x}_n + t_{(\alpha, n-1)} \frac{S_n}{\sqrt{n}}$ بەرزترین

سنووری متمانه (UCL) بۆ ئاستى متمانهى (n-1) (confidence level)



5- روبەرى توۋىنەو

لەم توۋىنەو بەدا دووھۆنەرى بەرزى كوردمان ھەلپۇاردو بەكەم (مامۇستا فايەق بېكەس) دووھم (مامۇستا گۆران) بۇ ئەم مەبەستەبەپتوستان زانى كە كورتەيەك لە ژيانى ھەريەكەيان روون بەينەو

5-1 مامۇستافايەق بېكەس

ناوى فايەق كورپى عبداللەبەگ كورپى كاكە ھەمەبىچىنەى بنەمالەيان لە قەلچاوانەوھاتۆتەسليمانى لەسالى (1905) لەسيتەك ھاتووتە ژيانەو. لەرپاپەپىنى شەشى ئەيلول لەدژى پادشايتى ئىنگليزدا بەشدارى كردوويەكيتك بوو لەو نىشتمان پەروەرانەى كە لە كوردايەتى ونىشتمان پەروەريدا زەنگى بەرەبەيانى نەتەوايتى لىداوھو كوردايەتى بلاقو كردۆتەو لە ئەنجامى ئەو پۆلەى دا خراوتە بەنديخانەو لە بەنديخانەداتازار پىگەياندىن ئەشكەنجەدان وازى لەكوردايەتى ونىشتمان پەروەرى پىن نەھيتاوە ھۆنراو بەناوبانگەكەى (ئەى وەتەن مەفتوونى تۆم...) نوسيوەلەبەرئەوھى يانى خەبات وكوردايەتى بلاقوئەكاتەو دوورئەخرىتەو بەخولەوپاش سالىك بۇ ەمارە بەلام بېكەس ناچىت دەست لەئىشەكەى ھەلئەگرئ وئەگەرپتەو سليمانى لەرپكەوتى (1948/12/18) كۆچى دواپى ئەكات

5-2 مامۇستاگۆران

گۆران ناوى ەبەدوللا بەگ كورپى سليمان بەگ كورپى ەبەدوللا بەگ لە 1904يان 1905 لەھەلەبجە لەدايك بوو لەبنەمالەى ميران بەگى مەريوانە كۆچ ئەكەن بۇ سليمانى و ماوئەيەك لەقەرەداغ دەبن پاشان پو دەكەنە ھەلەبجە ولى جىگىر دەبن لە 1925 بۇيەكەم جار بوو بەمامۇستالەھەلەبجەتاسالى 1937 ماوئەتەو. پاشان گۆزراوئەتەو بۇ دائىرەى ئەشغال بوو بەفەرمارنەبر تاسالى 1951 لەوماوئەيدالەگەل چەندپۆشنىرىكدا دەچىت بۇ يافى فەلەستىن لە ئىستگەى رادىوكەى بەشى كوردستان دەكەنەو بەمەبەستى لە خەبات لەدژى فاشىزم لە سالى 1952 لەسليمانى بە بەرپرسى پۆزنامەى ژين لە 1954 وزۆرى پىن نەچوگىرا لە 1959 دا بووبەرپرسى گۆفارى شەفەق بەناويبەيان دەرى ئەكات لەئىسكانى سليمانى دادەمەزىت 1960 لەكارلادەبرىت پاش لابردنى دەچىتە بغداد و لەزانكۆى بغدادئەبىتەوانەبىژ ھەروھەا ئەبىتەئەندامى دەستەى نووسەرانى پۆزنامەى ئازادى لە 1962 تووشى نەخۆشى شىرپەنجەى گەدە دەبىت بۇ چارەسەر دەچىتەمۆسكۆلە نەخۆشخانەى كرېملىن لە 1962/11/18 كۆچى دواپى دەكات.

6- بەشى جىن بەجى كوردنى كوردارى :كوردارى شىكردنەوھى ئامارى (Practical Part)

6-1 باوەرپىن كوردن (متمانە) (Reliability)

خشتەى (2) ئاستى باوەرپىكردنى (Reliability) داتاي توۋىنەوھى ديارى دەكات

Cronbach's Alpha	N of Items
0.813	2

ئەم ئەنجامە دەربېرىنكە بۇ شىباوى ئەم داتايە بۇ شىكردنەوئامارىەكان لەبەرئەوھى نرخی $\alpha = 0.813$ (Cronbach's Alpha) بەپى نرخەكانى خشتەى Cronbach's Alpha $0.9 > \alpha \geq 0.813$ () ئاستى باوەرپىكردنى (Reliability) داتاي ئەم توۋىنەوھى بەشە وگۇنجاو

6-2 مامۇستا فايەق بېكەس

6-1-2 شىكردنەوھى رېزەى سەدى جۆرى ھۆنراوكانى مامۇستا فايەق بېكەسدا

لەگەل ئەوھى مامۇستافايەق بېكەس بىجگە لە ھۆنراو كوردايەتى وسرودەنىشتمانىەكانىدا تەنھاتايەتەبەكوردايەتى ھەروھە لە ھەندى ھۆنراوكانى سى جۆرى كۆمەلەكەى (ھەستى دەروون و بۇمنداآن و كۆمەلەيتى) دا ھەستى كوردايەتى تىدا دەربېرپوھ وەك ئەم خشتەيەى خواروھو



خشتەى (3) رېژەى سەدى جۆرى ھەمووھۆنراوەكانى فايەق يىكەس وەرېژەى سەدى ئەوھۆنراوانەى كە كوردايەتپەو يان كوردايەتپان تيا بەدى دەكرېت لەھەموو جۆرەكاندا

جۆرى ھەموو ھۆنراوەكانى فايەق يىكەس			
ئەوھۆنراوانەى كە كوردايەتپان تيا بەدى دەكرېت لەھەموو جۆرەكاندا		ناوەرۇك-بابەت جۆرى ھەموو ھۆنراوەكانى	
رېژەى سەدى	ژمارە	رېژەى سەدى	ژمارە
$\frac{68}{95} \times 100 = 71.5\%$	34	36%	34
	13	25%	24
	10	18%	17
	6	16%	15
	5	5%	5
	68		95

لەر خشتەپەو ەدپارە كەژمارەى ھۆنراوە كوردايەتپان (34) بە رېژەى سەدى 36% وە ژمارەى سرودى نىشتمانى (كوردايەتپان) (5) بە رېژەى سەدى 5% كە كۆيان دەكائە(39)ھۆنراوەو بە رېژەى سەدى $36\% + 5\% = 41\%$ ھەمووھۆنراوەكانىتە وە ھەرۋەھا ھەستى كوردايەتپان مامۇستا فايەق يىكەس لەھەموو جۆرەھۆنراوەكانىدا ئەگەر بە يەك دېرېش بېت ھاندانى ھەستى كوردايەتپان ھەر بەدى دەكرېت وەك لەستوونى چوارەمى خشتەكەدا دپارە لە (13+10+6=29) ھۆنراوەپدا مۆركى ھەستى كوردايەتپان تيا يەكەدەكائە رېژەى سەدى $100 = 30.5\% (29/95)$ ھەموو ھۆنراوەكانى كەواتە رېژەى سەدى ھەموو ھۆنراوەكانى كە ھۆنراوەى كوردايەتپان و ھۆنراوەى مۆركى ھەستى كوردايەتپان دەكائە $71.5\% = 41\% + 30.5\%$

2-2-6 شىكارى ئامارى (Entropy)

1-2-2-6 شىكارى ئامارى (Entropy) لەھۆنراوەى(ئەى وەتەن مەفتوونى تۆم...)

بۇ زانىنى رېژەى دلئىپاى لەكوردايەتپان مامۇستا فايەق يىكەس لە ھۆنراوەى (ئەى وەتەن مەفتوونى تۆم...) شىكارى ئامارى(Entropy) بەكارئەھىتىن بەنوسىنى تەواوى ھۆنراوەكەلەر خشتەپەداپەو ەرگرتى تەواوى داواكراوەئامارى وىپىركارىيەكان ئەكەپنە ئەنجامە راستىيەكە

ئەى وەتەن مەفتوونى تۆم شىپوەتم بىرکەوتەو
ئەى وەتەن مەفتوونى تۆم شىپوەتم بىرکەوتەو
وەختى بەندىپو ئەسارەت پچ بەتەوق وکۆتەو
من لەزىكرو فىكىرى تۆ غافل نەبووم وا تېنەگەى
حەپس وتە ھەلدان وزىللەت تۆى لەبىر بردۆتەو
بەو خودايەى بى شەرىك ولا مەكان وواچىدە
عەشقى تۆ نەوعى لەدلما ئاگرى كرىدۆتەو
ئاگرىكى واھەزارسال ئاوى برېژىتە سەر
قەت گرو كلبەو بلىسەى تا ئەبەد نەكۆرېتەو
باسى مەرزوونى وکەساسى خۆت نەكەى توخواوئەتەن
چونكە بەو باسە برىن وزامەكەم ئەكولېتەو
ماتەمىنى تا بەكەى ، دەى يىكەنەوسەر ھەلپرە



موفتەخیربە، شوھرەتت و اعالمی گرتۆتەو
نەگبەتی لا چوو ، سەعادەت بۆتە پشٹیوانی تۆ کەوکەبی بەخت و فریشتەت بەرزە ئەدرەوشیپتەو
گەرچی بەینیکە زەلیل و دیلی دەستی زالمی نۆبەتی شادیتەئەمجا ناحەزت لیکبیتەو
لافی میلیبەت بەدەم لەم عەسرەدا کەلکی نیە پۆژی هەولە، هەر بەھیممەت گۆی هونەر ئەپریتەو
بێ قوسورە ، چەندجەسورە سەدشوکرتەولادەکەت وا لەرپی تۆدا لەخوینا سەیری چۆن ئەتلیتەو
بەسیە ، تەعنەم لێ مەدە هەر پۆ لێکە جارانتم ھیندە حیلەت بێ ھەتاکو دەست و پیم ئەکرتیتەو
شەرئە شەرتی پیاوھتی بێ گەر خودا دەستەر بەدا دوژمەت پەت کەم وەکوو سەگ بیخەمە ژیریتەو

بۆ شیکردنەوێ ئاماری (Entropy) لەھۆنراوێ (ئەو وەتەن مەفتوونی تۆم شیوہتم بیرکەوتەو) پێویستە شیکردنەوێ ژمارە (frequency) پیت و ووھەکان دیاری بکریت بەھۆیانەو یاسای انترۆپی دیاری بکریت وە لە خشتە (4) دەرھێنراو

خشتە (4) بۆ شیکردنەوێ ھۆنراوێ (ئەو وەتەن مەفتوونی تۆم شیوہتم بیرکەوتەو)

ئەوپیتوووشانە کەپەیوہستن بە کوردایەتی	ژمارە پیت و ووھەکان (X)	ئەگەرەکان Probability Pr(x)	لۆگاریتمی ئەگەرەکان logPr(x)	Pr(x) * LogPr(x)
وہتەن	28	0.6667	-0.1761	-0.11741
بەندی	14	0.3333	-0.4772	-0.15905
	42			-0.27646

رێژە گومان $Entropy = -\sum P(x) \log P(x) = -(-0.27646) = 0.27646$

رێژە دنیایی $= 1 - 0.27646 = 0.72354$

رێژە سەدی دنیایی $= (0.72354) \times 100 = 72.354\%$

6-2-2-2 بەکارھێنانی رینگای کۆدی شانۆن-فانو Shannon-Fano coding

بە بەکارھێنانی رینگای کۆدی شانۆن-فانو بۆ ھەمووھۆنراوھەکانی کە راستەوخۆ کوردایەتیە یان ھەستی کوردایەتی تێدایە پێویستیمان بە دۆزینەوێ ئەگەر $Pr(x) = \text{Probability}$ ھەبێ وە ک لە خشتە (5) دیارە




خشتهی (5) به کارهتانی رگی کۆدی شانون - فانو بۆ هه مووهوئراوهکانی که راستهوخۆ کوردایه تیه یان ههستی کوردایه تی تیدایه

ناوه رۆک - بابته جۆری هۆنراوهکانی	ژمارهی هه موو هۆنراوهکان	ئه وهوئراوانه یکه کوردایه تی تیه به دی ده کریت له هه موو جۆره کاندا	
		ژماره یان (x)	Probabilities Pr(x)
کوردایه تی	34	34	0.358
ههستی ده روون	24	13	0.137
بۆمندا لآن	17	10	0.105
کۆمه لایه تی	15	6	0.063
سروده نیشتمانیه کان (کوردایه تی)	5	5	0.052
کۆ	95	68	0.715

6-2-2-3 درهختی کۆدی شانون - فانو Shannon-Fano tree

Shannon-Fano tree له دووهم ههنگاو پێویستمان به کیشانی درهختی کۆدی شانون - فانو ههیه که بریتیه له وینهیهکی شیوه درهختی ریکده خربت به پێی شتوازیك بۆ دباریکردنی کۆدی کاریهگرکه به هۆیهوه کۆدهکان دیاری ده کریت وهک له وینهی خوارهوه دادیاره.



وینهی ژماره (5) درهختی کۆدی شانون - فانو Shannon-Fano tree بۆ هۆنراوهکانی مامۆستا فایهق بیکهس

6-2-2-4 شانون - فانو پیهستینراو

خشتهی (6) شیکردنهوهی هۆنراوه کوردایه تیهکانی مامۆستا فایهق بیکهس به بهکارهتانی ژمارهی هۆنراوه کوردایه تیهکان و کۆدی درهختی Shannon - Fano

Symbol X هیمای X	Frequency دوبارهکان	bits/symbol Shannon-Fano Code هیمای درهختی کۆدی شانون		Shannon-Fano شانون-فانو
a ₁	34	00	2	68
a ₂	13	01	2	26
a ₃	10	10	2	20
a ₄	6	110	3	18
a ₅	5	111	3	15
$\sum x_i$	68			147

به بهکارهتانی یاسای (Shannon-Fano Compression) بۆخشتهی (6)



147 / 68 = 2.2 = دوبارهكان / شانون-فانو = ئىكراى درىژى كۆدى شانون - فانو

$$\text{قه بارهى بنه رتهى} = (\text{Original size}) = (\sum X_i)(2^3) = (68)(8) = 544$$

لەر ئىنجامه وه دهرئه كه وىت كه ژمارهى هىماكانى كۆدهكان (2 يا 3) هىما بن وهك له ستوونى هىماكان دياره وهك (01 و 01 و 01 و... و (111

قه بارهى شانون فانوى په ستىنراو = Shannon-Fano Compression size = (Shannon-Fano Code)* (frequency)

$$(\sum x_i) = 147$$

Shannon-Fano Compression = (Compression size / Original size) =

$$= 147 / 544 = 0.27 = 27\%$$

Shannon-Fano Compression ratio = 100 - Shannon-Fano Compression = 100% -

$$27\% = 73\%$$

3-2-6 ديارى كردنى كارابى ئىنجامهكان بۇ كوردابتهى مامؤستا فايهق بىكەس به ناقيكردنه وهى

One-Sample(t-test)

خشتهى (7) ديارى كردنى كارابى ئىنجامهكان بۇ كوردابتهى مامؤستا فايهق بىكەس به ناقيكردنه وهى One-Sample(t-test)

	t	df	Sig. (2-tailed)	N	Mean Difference	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
x	3.936	4	0.017	5	19.00000	1.79352	0.80211	5.5981	32.4019

3-6 مامؤستا گۆران

شىكردنه وهى ئامارى بۇ ههستى ئه ويندارى له هۆنراوهكانى مامؤستا گۆران

1-3-6 شىكردنه وهى رىژهى سهدى جۆرى هۆنراوهكانى مامؤستا گۆران

خشتهى (8) شىكردنه وهى ئامارى رىژهى جۆرى هۆنراوهكانى مامؤستا گۆران

		جۆرى هۆنراوهكانى گۆران			ئەو هۆنراوانه ي كه بۆ (ئەوينى) نووسراوون يان مۆركى (ئەوينى) يان ههيه		
	ناوه رۆك - بابته -	ژماره يان	رىژهى سهدى	كۆى رىژهى سهدى هۆنراوهكان			
به ههشت ويادگار	(ئەوينى) و (به ههشتى)	26	16.35%	22.02 %	26	22.02%	36.48%
	دل و غه زليات) و (لاسايبى	5	3.14 %				
	ئەدهبى عوسمانى)	4	2.53 %				
وه رگىراو	وه رگىراو	20	12.58%	15.74 %	20	13.21%	36.48%
	خه يام به كوردى	1	0.63%				
	شيعرى به په خشان وه رگىراو	4	2.53%				
سروش وده روون	سروشى جوان	11	6.92%	13.21%			
	دهنگى ده روون	10	6.29%				



له كۆرى خه باتا	له كۆرى خه باتا (شيو عيهت)	14	8.81%	10.70%		
	دلۆپى مروارى	3	1.89%			
	سروود	6	3.77%	10.69%		
	كوردايه تي	11	6.92%			
فرميسك وهونەر	شيوهن وفرميسك	5	3.14 %	8.78%		
	هونه ره جوانه كان	7	4.39%			
	دووهاوينه گه شت	2	1.25 %			
	پيهس له يهك پهردهى كورتا	8	5.03%	5.03%		
	شيعرى گهپ	8	5.03%	5.03%		
	شيعربۆ منالان	8	5.03%	5.03%		
لاوك وپه يام	لاوك وپه يام	2	1.26%	1.26%		
	ئۆپه رپت	2	1.25%	1.25%	2	1.25%
	بۆ زاخاوى ميسك	1	0.63%	0.63%		
	هه مه جۆر	1	0.63%	0.63%		
	كۆ	159	100%			

له م خشتهى (8) وهه دياره كه ژماره ي هۆنراوه ئه وينه كانى (به هه شتى دل و غه زليات) و (لاسا ي ئه ده بى عوسمانى) هۆنراوه ي ئه وينىن وه ههروه ها هه ستى ئه وينى مامؤستا گۆران له هه موو جۆره هۆنراوه كانيدا ئه گهر به يهك دپريش بيت هه ر به دى ده كرپت وهك له ستوونى هه شته مى خشته كه دا دياره ومۆركى ئه وينى كه واته رپژه ي سه دى هه موو هۆنراوه كانى كه هۆنراوه ي ئه وينى و هۆنراوه ي مۆركى هه ستى ئه وينى ده كاته (36.48%)

2- 3-6 شيكردنه وه ي ئامارى (Entropy)

1-2- 3-6 شيكردنه وه ي ئامارى (Entropy) له هۆنراوه ي (جوانى بى ناو) مامؤستا گۆران

هه لپژاردنى هۆنراوه ي جوانى بى ناو بۆ تاقيكردنه وه هه ستى (ئه وينى) له لاي مامؤستا گۆران

جوانى بى ناو
قزكالى ليوتالى، پرشنگى نيكا كال، ئهى كچه جوانه كه ي سه رگؤنانه ختيك ئال !
ئهى كچه مه نكه كه ي به ده نكى چيه دوو، گه نده مووى ده م وچاو، مه چهك هه لئه گرتوو..
ئهى ئه ندام ورديله ي نه رمؤله ي ئيسك سووك، ئهى به رگى ساكارت دلگيرترله هى بووك !
پاسته من رپيوارم، سه رپچ بى ئه پروانم، ! به لام وا جوانى تۆ كارى كردله گيانم
ئهلپى نهك هه ر ئيسستا، عومريكى درپژه ! به وه ده ست وپه نجانته برينم ساپژه
ئهى كچه كاله كه ! جوانى تر با زوربن



لەباغچەى بەھاراگوڭباخى بەر خۆر بن!..
با پەنگيان پەرداخت بىن وجىگەيان سەرچل بىن ، بەواتاى خەلكى تر با ناويان شاگول بىن ،
گيانى من بۇ نەللى وەنەوشە پەرۆشە، كەلە لەژىرسىبەرى توتوپكاخامۆشە!
لەھەمووئاسمانا ئەستىرەى بەربەيان! ! ئەخاتەدلى من ھەستىكى سىپى وجوان !
لەتەختىك ھەل دەستى ھەزارويەك نەغمە ئەوەيان شىرىن تردىتەگويم زۆر نزمە!
كانىھكى پروونى بەر تريفەى مانگەشەو! لەبنيا بلەرزى مروارىى و زىخ وچەو
جوانترە لەلاى من لەدەرياي بى سنوور شەئولى باتەبەرتىشكى رۇد شلت وھوور
قۇكالى ليونالى، پىرشكى نىگا كال ئەى كچە جوانەكەى سەرگۇنانەختىك ئال !
دەربەست نىم پىپوارم ،دەربەست نىم پەوتەنىم !ئەزانى شىرزەو دەربەستى ئىجگارچىم !؟
ھى ئەوەى نىگارنىك لەيادم كىشراوہ شۇخىكى نايابە بەلام تاخ بى ناوہ

شىكىردنەوہى ئامارى (Entropy لەھۆنراوہى) (جوانى بىن ناو) پىويستەشىكىردنەوہى ژمارەى (frequency) پىت و ووشەكان دىارى بىرىت بەھۆيانەوہە ياساى انترۆپى دىارى بىرىت وە لە خستەى (9) دەرهىنراوہ وە بۇ زانىنى رىژەى دلنىباى لە (ئەوينى) مامۇستا گۇران لە ھۆنراوہى (جوانى بىن ناو) شىكارى ئامارى (Entropy) بەكارئەھىتىن

خستەى (9) وە رىژەى دلنىباى (ئەوينى) مامۇستاگۇران لە ھۆنراوہى (جوانى بىن ناو)

	ذمارەى ئىت و ووشەكان		ئەگەر	لۇگارىتمى	P(x)logp(x)
	(X)		probability	ئەگەر	
			P(x)	(log p(x))	
دوبارەبونەوہى ووشەى ئافرەت (كچ)	14	ى،ى،ى،كچە جوانەكەى، كچەمەنگەكەى،ى،ت،بووك،جوانى توت،كچەكالەكە،گوڭباخى، شاگول،شۇخىكى	0.48276	-0.31627	- 0.15268
ووشەى پەيوەست بە دلدارى	15	قۇكالى،ليونالى،نىگا كال،گۇنانەختىك ئال ،چپەدوو،گەندەمووى،دەم وچاومەچەك ھەلنەگرتوو،نەرمۇلە، ئىسك سووك،دەست وپەنجەت	0.51724	-0.28631	- 0.14809
كۆ	29				$\sum P(x) \log P(x) = -0.30077$
<p>Entropy = $-\sum P(x) \log P(x) = -(-0.30077) = 0.30077$ = رىژەى گومان</p> <p>رىژەى دلنىباى = $1 - 0.30077 = 0.69923$</p> <p>رىژەى سەدى دلنىباى = $(0.69923)(100) = 69.923\%$</p>					




لېرەدا دەرئەكەوېت كە مامۇستا گۆران بەرژئەي (69.923%) راستگۆيەلە (ئەوينى) یدا ئەئەمەش گونجاوہ لەگەل پړژەي ھۆنراوہ ئەوينداريەکانى = % 36.48) كە بەرزترين پړژەي لە جۆرى ھۆنراوہکانى دەنوئىن.

2-2-3-6 بەكارھىنانى رېڭاى كۆدى شانون-فانو Shannon-Fano coding

بە بەكارھىنانى رېڭاى كۆدى شانون -فانو بۇ ھەمووھۆنراوہکانى كە راستەوخۆ ئەوينيەكان يان ھەستى ئەوينى تىدايە پىويستيمان بە دۆزىنەوہى ئەگەر $Pr(x)=Probability(x)$ ھەيە وەك لەم خستەيەي خوارەوہدا ديارە خستەي(10) بەكارھىنانى رېڭاى كۆدى شانون -فانو بۇ ھەمووھۆنراوہکانى مامۇستا گۆران بۇدياريكردى ئەگەرى بەگشتى ئەو ھۆنراوانە ي كەبۇ (ئەوينى) نووسراوون وە ئەو ھۆنراوانە ي مۆركى ئەوينيان ھەيە

ئەگەرى ئەو ھۆنراوانە ي كەبۇ ئەوينى نووسراوون وە ئەو ھۆنراوانە ي مۆركى ئەوينيان ھەيە				
ناوەرۆك -بابەت-			ژمارەي ئەو ھۆنراوانە ي كە (ئەوينى) يان مۆركى) ئەوينى (يان ھەيە	probability Pr(x _i)
كۆمەلەي ھۆنراوہ	بەشە كۆمەلەكان	ژمارەيان		
بەھەشت و يادگار	بەھەشتى دل (ئەويندارى)	26	26	0.448
	يادگارى كۆن (غەزەليات)	5	5	0.086
	(لاساى ئەدەبى عوسمانى)	4	4	0.068
	ئۆپەرىت	2	2	0.034
وەرگېراو	وەرگېراو	20	1	0.017
	خەيام بەكوردى	1	1	0.017
		58	39	0.67

3-2-3-6 درەختى شانون



وئەيى ژمارە (6)

درەختى كۆدى شانون -فانو Shannon-Fano tree بۇھۆنراوہکانى مامۇستا گۆران

4-2-3-6 شانون -فانو پەستىنراو

خستەي(11) شېكردەنەوہى ھۆنراوہ ئەوينيەكانى مامۇستا گۆران بەرڭاى (Shannon -coding)

Symbol X	Frequency		bits/symbol Shannon-Fano Code	(frequency) Shannon-Fano
	ھۆنراوہكان بەگشتى	ھۆنراوہ ئەوينيەكان		



a_1	26	26	000	3	78
a_2	5	5	001	3	15
a_3	4	4	01	2	8
a_4	2	2	10	2	4
a_5	20	1	110	3	3
a_6	1	1	111	3	1
$\sum x_i$	58	39			109

به کارهیتانی یاسای (Shannon-Fano Compression) بۆخشتهی (11)

The average length of the Shannon-Fano code =

$$= 109 / 39 = 2.8$$

له م نهجامه وه دهرته كه ویت كه ژماره ی هیماكانی كۆده كان (2 یا 3) هیما بن وهك له ستوونی هیماكان دیاره وهك (000 و 001 و 01 و... (111)

$$\text{Original size} = (\sum X_i)(2^3) = 39(8) = 312$$

Shannon-Fano Compression size = (Shannon-Fano Code) (frequency $\sum x_i$) = 109

Shannon-Fano Compression = (Compression size / Original size)

$$= (109 / 312) = 0.35 = 35\%$$

Shannon - Fano Compression = 100 - 35% = 65%

$$100\% - 35\% = 65\%$$

3-3-6 دیاری کردنی کارایی نهجامه کان بۆنه وینداری مامۆستا گۆران به تاقیکردنه وهی

One-Sample(t-test)

خشتهی (12) دیاری کردنی کارایی نهجامه کان بۆنه وینداری مامۆستا گۆران به تاقیکردنه وهی One-Sample(t-test)

	t	df	Sig. (2-tailed)	N	Std. Deviation	Std. Error Mean	Mean	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
x	4.199	12	.001	13	6.60557	1.83206	7.69231	3.7006	11.6840

7- دهرته نجام Result and discussion

1- بۆدهرخستنی گونجانی داتای ئەم توێژینه وهیه بۆشیکردنه وهی ئاماری و متمانه پخ کردنی ههردو داتای هۆنراوه کانی (مامۆستا فایه ق بیکهس و مامۆستا گۆران) مان تاقیکردنه وه به یی پیوه ری (Cronbach's Alpha - Reliability scale) له نهجامه ابه یی خشتهی (2) رۆژهی Cronbach's Alpha ده کاته (0.813) ئەم نهجامه دهری ئەخات كه ئەم داتایه باشه چونکه به یی خشتهی Cronbach's Alpha ئەگه ره نجامی شیکردنه وه له نیوان (0.8-0.90) دا باشه و گونجاوه بۆ شیکردنه وه . ئاستی باوه ر ییکردنی (Reliability) داتای ئەم توێژینه وهیه

2- شیکردنه وهی ئاماری بۆ ههستی کوردایه تی له هۆنراوه کانی مامۆستا فایه ق بیکهس د

a - له خشتهی (3) ههستی کوردایه تی مامۆستا فایه ق بیکهس له هه مو و جو ره هۆنراوه کانی دا ئەگه ر به یه ک دپریش بیت هاندانی ههستی کوردایه تی هه ر به دی ده کریت یانمۆرکی ههستی کوردایه تی تیا به %71.5

b - له خشتهی (4) بۆ دنیابوون له ههستی کوردایه تی مامۆستا فایه ق بیکهس یاسای Entropy بۆ هۆنراوهی (ئەی وه ته ن مه فتوونی تۆم شیوه تم بیرکه وته وه) مان به کارهیتنا رۆژهی سه دی دنیایی (72.354%)



- c- لەخستە (5) خستە (5) بەکارهێنانی ریگای کۆدی شاننۆن -فانو Shannon-Fano coding بۆ هەموو هۆنراوەکانی که راستەوخۆ کوردایەتیە یان هەستی کوردایەتی ئیدایە کۆی گشتی ئەگەرەکان دەگاتە $(Pr(x) = 0.715)$
- d لەخستە (6) بەکارهێنانی کۆدەکانی وینە (5) درەختی کۆدی شاننۆن -فانو بە بەکارهێنانی لە یاسای شیکردنەوهی شاننۆن -فانو پەستینراو Shannon-Fano Compression له هۆنراوه کوردایەتیەکاندا ئەنجامەکی 73% مانای پێژە دێنابووون لەهەستی کوردایەتی مامۆستا فایەق بیکەس 73%
- e- خستە (7) one-sample t-test وه بۆ دەرختنی ماناداری significant یاسای t [One-Sample] دەرچوو significant وه له بەرئەوهی ئەنجامی (0170) که متره له ئەلفا (050)
- 3- شیکردنەوهی ئاماری بۆ هەستی ئەوینداری له هۆنراوەکانی مامۆستا گۆران دا
- a- لەم خستە (8) ئەوینی مامۆستا گۆران له هەموو چۆرە هۆنراوەکاندا ئەگەر بە یەک دێریش بیت هەر بەدی دەکریت مۆرکی ئەوینی که واته پێژە سەدی هەموو هۆنراوەکانی دەگاتە (36.48%)
- b- خستە (9) بۆ دێنابووون له هەستی ئەوینداری مامۆستا گۆران یاسای Entropy مان بەکارهێننا بۆ هۆنراوهی (جوانی بێ ناو) وه پێژە سەدی دێنایی (69.923%)
- c- خستە (10) بە بەکارهێنانی ریگای کۆدی شاننۆن -فانو Shannon-Fano coding بۆ هەموو هۆنراوەکانی که ئەو هۆنراوانە ی که (ئەوینین) یان مۆرکی (ئەوینی) یان هەیه کۆی گشتی ئەگەرەکان دەگاتە $(Pr(x) = 0.67)$
- d خستە (11) بەکارهێنانی کۆدەکانی وینە (5) درەختی کۆدی شاننۆن -فانو بۆ دۆزینەوهی Shannon-code بە بەکارهێنانی لە یاسای شیکردنەوهی شاننۆن -فانو پەستینراو Shannon-Fano Compression له پێژە دێنابووون له هەستی ئەوینداری مامۆستا گۆران ئەنجامەکی 65%
- e- خستە (12) بۆ دەرختنی ماناداری significant یاسای t -test [One-Sample] دەرچوو significant وه له بەرئەوهی ئەنجامەکی (0010) که متره له ئەلفا (050)
- 8- پاسپاردە Recommendation
- 1- پێشنیاری توێژەر وا یه که گرنگی بدریت به بەکارهێنانی شیکردنەوهی (Entropy) له بابەته وێژەییەکاندا .
- 2- هۆنەرە کوردە تیکۆشەرەکان (له هەر بواریکدا بیت) به رهوله بیر چوونه وه ئەچن به تايهتی له لای نهوهی کوردی ئیستا بۆیه پيوسته له توێژینه وه ئەکادمیه کاندا شوێنی دیاریکراو تايه تیان بۆ دابین بکریت تا ئەو نەمرانه به پێرێنەوه یاد .

سەرچاوهکان

- [1] Andrew Rodriguez (2015) Information Processing and Learning Lecture 15 March 17 Lecturer: Aarti Singh 10-704
- [2] Bottou, L., Howard, P. G., and Bengio, Y. (1998) "The Z-coder adaptive binary coder. In Proceedings of the Data Compression Conference, Snowbird, Utah, March (1998), pp. 13-22.
- [3] Claude Elwood, (2009) "Elements of Information Theory (Probability and Computing)" Bell System Technical Journal Fall 15-359.
- [4] C.E. Shannon, (1948) "A Mathematical Theory of Communication", Bell System Technical Journal, vol. 27, pp. 379-423, 623-656, July, October,.
- [5] Cover, T. M., and Thomas, J. A. (1991) "Elements of Information Theory". New York: Wiley.
- [6] David J. C. MacKay. "Information Theory, Inference, and Learning Algorithms" Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-64298-1
- [7] Gallager, R. G. (1968) "Information Theory, Shannon entropy and Reliable Communication". New York: Wiley.
- [8] Jurafsky and Martin, (2006) "Using Entropy for Evaluating and Comparing Probability Distributions" section 6.7 Manning and Schütze, Section 2.2
- [9] McEliece, R. J. (1977) "The Theory of Information and Coding" A Mathematical Framework for Communication. Reading, Mass.: Addison-Wesley.
- [10] Thomas M. (2006). "Chapter 5 Data Compression". Elements of Information Theory. John Wiley & Sons. ISBN 0-471-24195-4
- [11] Tom Carter, 2011 "An introduction to information theory and Shannon entropy" [http://astarte.csustan.edu/tom/SFI-CSSS Complex Systems Summer School Santa Fe](http://astarte.csustan.edu/tom/SFI-CSSS%20Complex%20Systems%20Summer%20School%20Santa%20Fe)
- [12] Venkatesan Guruswami David Witmer January 17, 2013] Information Theory and Applications in TCS
- [13] Yao Xie, "Information Theory" (2010) ECE587, Duke University



[14] Zimmerman Andrew Jones, Anne Marie Helmenstine, (2017) "How to Calculate Entropy Meaning of Entropy in Physics[Laws of Thermodynamics as Related to Biology]". Ph.D July 10

سه رچاوه كوردیه كان

- 1-محمدي مهلا كيريم (1980) ديوانی بيكهس ، مطبعة الاديب البغدادية
2-محمدي مهلا كيريم (1980) ديوانی گۆران ، مطبعة الوطنية بغداد

ملخص

نظرية المعلومات هي فرع رئيسي من الرياضيات التطبيقية (Applied Mathematics) أنها مبنية على نظرية الاحتمالات والإحصاء. تستخدم في علوم الهندسة والكمبيوتر والرياضيات والفيزياء والتكنولوجيا وعلم النفس ، إلخ. تم إنشاء هذه الفكرة من قبل (Claude Elwood Shannon) في عام 1948 ، ثم تطورت حتى أصبحت نظرية تستخدم في تحليلات البحوث العلمية. أهم وحدات قياس المعلومات هي Entropy ، ويستخدم هذا التحليل في العلوم المختلفة وفقاً لأهدافها الخاصة . كل شيء في الكون يبدأ في التكيف ويتغير في النهاية إلى العشوائية والفوضى والشك فالانثروبي Entropy هي مقياس لهذا التغيير وهي مقياس لعشوائية ، وفوضى والشك وفي علم الاحصاء الإنثروبي يمثل مقياس للشك (uncertainty) يتم استخدامه بمثابة تحليل إحصائي في البحوث العلمية والأدبية ولكن لا توجد استخدامها في البحوث الكردية لهذا السبب استخدمنا هذا التحليل في الادب الكردي بمان القصيدة تعبیر لمشاعر داخلية واعماق الشاعر وهي تفاعلات بايولوجية مرتبطة بالمؤثرات الخارجية تؤدي الى اظهار الطاقة من التغيرات الداخلية للشاعر ويعبر عنها با لكلمات والتعبير مؤثرة على المشاعر والاعماق الاخرين وتحليلنا هذه على الاحساس او المشاعر(الوطنية) او القومية لشاعرفائق بيكهس في القصيدة (با الوطن) والاحساس او المشاعر العاطفية (الغزل) لشاعر عبدالله كۆران في القصيدة (الجميلة بلا اسم) . في هذا البحث استخدمنا نظريات التابعة لنظرية المعلومات (تحليل الانثروبي) (entropy analysis) ونظرية (شانون فانو-انثروبي) (Shannon-Fano entropy) بطريقة (شانون فانو-كودين) (Shannon Fano-codin) ومن التحليلات استنتجنا من تحليل الانثروبي بان المشاعر(الوطنية) او القومية لشاعرفائق بيكهس(72.354%) اما المشاعر العاطفية (الغزل) لشاعر عبدالله كۆران(69.93458%) اما حسب نظرية (شانون فانو-انثروبي) بطريقة (شانون فانو-كودين) المشاعر(الوطنية) او القومية لشاعرفائق بيكهس(73%) اما المشاعر العاطفية (الغزل) لشاعر عبدالله كۆران(65%) ولتحقيق معنوية (significance) النتائج استخدمنا (t-test) والنتائج (0.017) و(0.001).

Entropy -in the Kurdish poem for the poets (Fayaq Bekkas) and (Goran)

Abstract

Information theory is a major branch of applied mathematics that is based on probability theory and statistics. It is used in engineering, computer science, mathematics, physics, technology, psychology, etc. This idea was created by (Claude Elwood Shannon) in 1948, and then evolved into a theory used in scientific research analyzes. The most important unit of information measurement is entropy, everything in the universe begins to adapt and eventually changes to randomness and chaos. Entropy is a measure of this change and is a measure of randomness, chaos and doubt. In the Statistic science entropy is a measure of uncertainty and is used as a statistical analysis in scientific research and literature, but not used in Kurdish research for this reason we used this analysis for Kurdish literature .The poem is an expression of the inner feelings and depths of the poet, which are biological reactions related to the external influences that lead to showing the energy of the internal changes of the poet and expressing the words which it has an effect on the sense of others. This analysis is of the patriotic feelings of the poet Faiq Bekas in his poem (EY WATAN) which means (oh homeland) and the emotional romantic feelings of the poet Abdullah Goran in his poem (BE JWANI BE NAW) which means (the beautiful nameless). In this study, we used theories of information theory (entropy analysis) and (Shannon-Fano entropy) by (Shannon Fano-codin). We concluded from the analysis of entropy that the poet Faiq Bekas had (72.354%) of national sentiments and poet Abdullah Goran had (65%) of emotional romantic feelings. In order to achieve the significance of the results, we used the t-test and the results are (0.017) and (0.001).